



**KALOBA<sup>®</sup> 20 mg,**

comprimé pelliculé  
Pélagonium (extrait fluide séché de)

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

**Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 jours.

#### **Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que KALOBA 20 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre KALOBA 20 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre KALOBA 20 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver KALOBA 20 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### **1. QU'EST-CE QUE KALOBA 20 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Médicament traditionnel à base de plantes utilisé pour traiter les symptômes du rhume.  
Son usage est réservé à l'indication spécifiée sur la base exclusive de l'ancienneté de l'usage.

#### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE KALOBA 20 mg, comprimé pelliculé ?**

##### **Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

##### **Contre-indications**

##### **Ne prenez jamais KALOBA 20 mg, comprimé pelliculé :**

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6,
- en cas de maladies hépatiques sévères (en l'absence de données adéquates relatives à l'utilisation de ce médicament dans ces affections),
- chez l'enfant de moins de 6 ans,

##### **Mises en garde et précautions d'emploi**

En cas de fièvre persistant pendant plusieurs jours, problèmes hépatiques d'origines différentes ou en cas de gêne respiratoire ou d'expectoration sanglante, vous devez consulter immédiatement un médecin.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

##### **Autres médicaments et KALOBA 20 mg, comprimé pelliculé**

Aucune interaction n'a été rapportée à ce jour.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

##### **Grossesse et allaitement**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

En raison du manque de données suffisamment pertinentes concernant ce médicament, son utilisation pendant la grossesse et l'allaitement est déconseillée.

##### **KALOBA 20 mg, comprimé pelliculé contient du lactose.**

#### **3. COMMENT PRENDRE KALOBA 20 mg, comprimé pelliculé ?**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

##### **Posologie**

##### **Adultes et adolescents de plus de 12 ans**

La dose recommandée est de 1 comprimé 3 fois par jour.

##### **Enfants de 6 à 12 ans**

La dose recommandée est de 1 comprimé 2 fois par jour.

##### **Utilisation chez les enfants de moins de 6 ans**

La forme « comprimé » n'est pas adaptée à l'enfant de moins de 6 ans.

##### **Mode d'administration**

Voie orale. Prenez le comprimé avec un peu de liquide.

##### **Fréquence d'administration**

Adultes et adolescents : prenez le comprimé matin, midi et soir.

Enfants de 6 à 12 ans : prenez le comprimé matin et soir.

##### **Durée du traitement**

Si les symptômes persistent après plus d'une semaine d'utilisation de ce médicament, veuillez consulter un médecin ou pharmacien.

##### **Si vous oubliez de prendre KALOBA 20 mg, comprimé pelliculé :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.



#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

L'évaluation des effets indésirables est basée sur leur fréquence comme listée ci-dessous:

Très fréquent : Affecte plus de 1/10 personnes traitées	Fréquent : Affecte moins de 1/10, mais plus de 1/100 personnes traitées
Peu fréquent : Affecte moins de 1/100, mais plus de 1/1.000 personnes traitées	Rare : Affecte moins de 1/1.000, mais plus de 1/10.000 personnes traitées
Très rare : Affecte moins de 1/10.000 personnes traitées, y compris les cas dont la fréquence est indéterminée.	

La liste des effets indésirables mentionnés ci-dessous comprend tous les effets qui sont survenus pendant un traitement avec ce médicament, y compris les réactions qui se sont produites suite à un dosage supérieur ou une utilisation prolongée.

##### Affections gastro-intestinales

Fréquent: problèmes gastro-intestinaux comme par exemple mal de ventre, vomissement, nausée ou diarrhée.

Rare : léger saignement des gencives

##### Affections de la peau et du tissu sous-cutané/ Affections du système immunitaire

Rare : des réactions d'hypersensibilité, par exemple prurit de la peau, urticaire, exanthème, eczéma, éruption cutanée aiguë, réactions de type II avec la formation d'anticorps

##### Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales

Rare : léger saignement du nez

##### Affections hépatobiliaires :

Troubles fonctionnels hépatiques : le rapport causal avec la prise de ce médicament n'a pas été confirmé. La fréquence est indéterminée.

##### Mesures à prendre en cas d'effets indésirables

Si vous observez des signes d'hypersensibilité tels que rougeur de la peau et démangeaisons, arrêtez de prendre ce médicament et consultez immédiatement votre médecin afin que celui-ci puisse évaluer la sévérité des symptômes et décider d'éventuelles mesures à prendre. Ne reprenez plus ce médicament si des signes d'hypersensibilité se produisent.

##### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### 5. COMMENT CONSERVER KALOPA 20 mg, comprimé pelliculé ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 30 °C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

#### 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

##### **Ce que contient KALOPA 20 mg, comprimé pelliculé**

##### La substance active est :

Pélargonium (*Pelargonium sidoides* DC.) (extrait fluide séché de racine de)..... 20 mg

Solvant d'extraction : éthanol à 11 % m/m

Rapport drogue/extrait : 1 : 8-10

Pour 1 comprimé pelliculé

##### Les autres composants sont :

Maltodextrine, cellulose microcristalline, lactose monohydraté, croscarmellose sodique, silice précipitée, stéarate de magnésium, hypromellose, macrogol 1500, oxyde de fer jaune (E 172), oxyde de fer rouge (E 172), dioxyde de titane (E 171), talc, siméticone, méthylcellulose, acide sorbique.

##### Adjuvant de l'extrait : maltodextrine

##### **Qu'est-ce que KALOPA 20 mg, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur**

KALOPA 20 mg, comprimé pelliculé est un comprimé rond de couleur rouge-brun et est présenté dans des boîtes contenant 21 comprimés.

##### **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

DR. WILLMAR SCHWABE GmbH & Co. KG

WILLMAR-SCHWABE-STR. 4

76227 KARLSRUHE - ALLEMAGNE

##### **Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

P&G HEALTH FRANCE SAS

18C BOULEVARD WINSTON CHURCHILL

21000 DIJON - FRANCE

##### **Fabricant**

DR. WILLMAR SCHWABE GmbH & Co. KG

WILLMAR-SCHWABE-STR. 4

76227 KARLSRUHE - ALLEMAGNE

##### **La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : Novembre 2019**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM ([www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr))



CONSERVE POUVANT VARIER LOCALEMENT > [WWW.CONSERVESDETFR.FR](http://WWW.CONSERVESDETFR.FR)

L1016662

288 616 41-1 - C. 1153 - 591/1071594

